

上饶中学高二年级第四次周练

地理试题 (重点班)

一 选择题 (每小题 2 分, 共 50 分)

下图①、②、③为几条重要的地理界线读图回答 1-2 题:

1. 关于界线①的说法错误的是

- A. ①界线以南为亚热带常绿阔叶林
- B. ①线以南年降水量大于 800 毫米
- C. ①线以南一月平均温大于 0°C
- D. ①线南最主要的经济作物是棉花

2. 关于界线②、③的说法正确的是


- A. ②为内外流域界线, ③为森林与草场界线
- B. ②为季风界线, ③为第二、三级阶梯 (地形)



界线

- C. ②为森林土与非森林土界线, ③为东、中部经济带界线
- D. ②为 400 毫米年降水量界线, ③为农牧业界线

读图 5“我国四大盆地地形剖面图”, 完成 3—4 题:



3. 图中序号所代表的盆地与其所在省简称的排序一致的是

- A. 新、川、新、青
- B. 新、川、藏、青
- C. 甘、川、藏、青
- D. 新、川、青、藏

4. 关于四大盆地位置判断正确的是


- A. 都位于我国地形的第二级阶梯上
- B. 盆地① 的位置位于最东面
- C. 盆地①、③ 都位于温暖带
- D. 盆地② 位于季风区

读青藏铁路线图回答 5-6 题




5. 青藏铁路穿越的山脉有 ①阿尔金山②昆仑山③唐古拉山④冈底斯山
 A. ①③ B. ②④ C. ②③ D. ③④
6. 近年来，甲湖泊水位持续下降，著名的鸟岛已成为半岛，下列原因的推测，最不可信的是
 A. 流域内降水减少，气候趋于干旱
 B. 全球气候变暖，蒸发量加大
 C. 流域内截流增多，入湖水量减少
 D. 大量引湖水灌溉，储水量减少

下图为我国某地区等降水量线分布图，读图回答 7-8 题：




7. 图中等降水量线明显向北凸出的主要原因是
 A. 受西南季风的影响，暖湿气流沿河谷深入
 B. 地处迎风坡
 C. 地势西高东低，有利于东南季风深入
 D. 多锋面、气旋活动
8. 有关该区域的叙述，不正确的是
 A. 该区有丰富的水能、地热能资源
 B. 图中河谷成因与东非大裂谷相似
 C. 图中甲处自然带表现为明显的垂直地带性
 D. 图中甲处等降水量线密集的主要影响是地形

如图是我国农牧业用地过渡带分布图 读图回答 9-11 题




- 9 图中 原过渡带和可能变化地区说明该地区土地利用的情形是
 A. 农业用地向牧业用地转变

- B. 牧业用地向林业用地转变
C. 牧业用地向农业用地转变
D. 林业用地向农业用地转变
10. 下列四项中与图中土地利用转变带来的影响无关的是
A. 2003 年春, 汉城、平壤的沙尘暴天气
B. 2000 年冬季, 该地区遭受雪灾袭击, 灾情严重
C. 辽河上游河水含沙量增加
D. 黄河流域地区的洪涝灾害
11. 该地区为发挥区位优势、发展经济, 下列做法中不可取的是
A. 开发该地区丰富的煤炭资源
B. 增大牧场牲畜数量以增加牧民收入
C. 改革耕作制度, 提高冬春季农田作物覆盖率
D. 建设人工草场, 种植牧草
- 读我国沿回归线剖面图, 据图回答 12-14 题。



12. C区域大力发展 (基塘)混合农业, 主要是为了充分利用
A. 光、热、水、土资源 B. 劳动力资源
C. 当地电力资源 D. 现代化的农业机械
13. 促进 b地所在经济协作区发展经济, 首先要解决的问题是
A. 水土流失 B. 红壤的改造
C. 商品性农业基地的建设 D. 交通运输建设
14. 在剖面图中, 关于 a地与c地相似性的说法正确的是
A. 冬季常出现大风雪、寒潮天气
B. 基塘农业是两地农业生产的特色
C. 面积广大, 有利于发展大规模的商品谷物农业
D. 水热充足、雨热同期是两地共同的气候资源优势

下图为某大陆沿海地区 7 月份等温线图, 读图回答 15-17 题。



15. 从地形上看, 以下四幅剖面图与上图甲乙线段经过地最相符的是:



16. 根据近地面气温变化的一般规律分析, 该地区最高点和最低点的相对高差可能在:
- A、60~80 米 B、100~800 米 C、1000~1300 米 D、1800~2000 米
17. a、b、c、d 四点降水最多的是:
- A、a B、b C、c D、d


读下图回答 18—19 题

18. H 经线穿越的我国大地形区有 ()

- A. 内蒙古高原、黄土高原、青藏高原、云贵高原
- B. 内蒙古高原、黄土高原、四川盆地、云贵高原
- C. 黄土高原、长江中下游平原、四川盆地、云贵高原
- D. 准噶尔盆地、天山、塔里木盆地、青藏高原

19. E 纬线穿过的我国省级行政单位有 ()

- A. 山东省、河北省、山西省、甘肃省、新疆维吾尔自治区
- B. 河北省、山西省、内蒙古自治区、甘肃省、青海省
- C. 辽宁省、河北省、山西省、甘肃省、新疆维吾尔自治区
- D. 江苏省、河南省、陕西省、宁夏回族自治区、青海省




读我国雨带移动示意图, 回答 20-21 题:

20. 通常年份, 当雨带位于①、②、③时, 分别是

- A. 4、5 月, 6 月, 7、8 月前后
- B. 5、6 月, 7 月, 8、9 月前后
- C. 3、4 月, 5、6 月, 7、8 月前后
- D. 10 月, 8、9 月, 7、8 月前后

21. 2003 年长江地区旱情严重, 而淮河流域出现洪涝。原因是

- A. 南方气流中含水量较少而北方气流中含水量较多
- B. 冬季风较弱, 雨季回撤慢, 在黄淮停留过长
- C. 副热带高压过强, 台风活动多集中的黄海一带
- D. 副热带高压偏强, 雨带北上提前, 并在黄淮停留长



读“10°E 线所作的地形剖面图”, 回答 22-23 题。

- 22 下列关于 A、D 两山脉和 B、E 两海域的叙述, 正确的是



- A. A 山脉以东多峡湾地形
- B. B 海峡表层海水由西向东流
- C. D 山脉所在地是冬季滑雪胜地
- D. E 海沿岸多为海洋性气候

- 23 下列关于 C 平原的叙述, 正确的是

- A. 在同纬度的 120°W 地区也有广阔的平原
- B. 该平原土壤肥沃, 河流稀少, 且有较长的结冰期
- C. 该平原上人口稠密, 人口自然增长率高
- D. 由西向东, 降水逐渐减少, 气温年较差逐渐变大

右图是某区域板块示意图。读图回答 24-25 题。

- 24 如图所示区域中的字母和板块, 对应正确的是 ()




- A. a—亚欧板块 b—印度洋板块 c—非洲板块
 B. a—亚欧板块 b—太平洋板块 c—印度洋板块
 C. a—印度洋板块 b—亚欧板块 c—太平洋板块
 D. a—美洲板块 b—非洲板块 c—大西洋板块

25. 图示区域的产品在世界上具有重要地位的是 ()

- A. 铁矿、锡矿 B. 石油、铁矿
 C. 天然橡胶、油棕 D. 玉米、水稻

二、综合题

26. 下图表示广州、武汉、北京、哈尔滨四地的降水和气温情况，其中柱状图表示降水，曲线图表示气温，最左边的纵坐标表示降水量（单位：毫米），最右边的纵坐标表示气温（单位：℃），读图后回答：（9分）



(1) 图中 A 代表 _____，B 代表 _____，C 代表 _____，D 代表 _____。

四地气温曲线图中，夏季我国气温分布特点为 _____。

(2) 图中可以读出，在我国季风区内降水量集中在 _____ 季节；我国年降水量空间分布的总趋势是 _____。

(3) 我国季风区内降水和气温时间配合特点是 _____，这种配合特点对农业生产有什么好处 _____。

27. 读“黄淮海平原的范围、地形图”回答：（9分）



(1) 写出图中字母代表的地理事物名称：

A _____ 高原； B _____ 山脉； C _____ 丘陵； D _____ 丘陵；

E _____ 海。


(2) 图中 F 为_____河，该河下游无天然入海河道的原因是：

(3) 近年来，黄河下游在春季往往发生“断流”现象，造成这一现象的自

然原因主要有： _____

人为原因主要有： _____

28. 读甲、乙两幅图，完成下列各题。（共 13 分）



(1) 对比甲、乙两幅图中 A、B所表示的区域的地理特征，填下表。

地 区	A地区		B地区
地形名称			
气候	异	类型	
		特点	
	同		
土 壤			
耕地类型			
作物熟制			
主要能源			

(2) A地区主要生态问题产生的自然原因是什么？


(3) B地区酸雨严重的原因有哪些？

29 读下列图文材料，回答问题。（共 9 分）

材料一：我国局部政区图

材料二：图中 C 岛探索订单农业之路，与农民签订保价放种订单农产品，形成独特的订单农业模式。时下种植反季节瓜菜八成以上销往岛外，产销衔接，全靠订单，而且特别提倡大面积发展无公害瓜菜。

材料三：图中 D 地区是我国目前最具经济活力和工业化程度最高的地区之一，本世纪以来一些城市的产业园正经历着从“筑巢引凤”到“腾笼换鸟”的华丽转身（如下图所示）。




(1). 图中 A、B 两地区都属于我国重要工业地区，钢铁等工业占全国重要地位，其中 A 区发展钢铁工业的优势区位条件是 _____，B 区的“宝钢”成功发展是与其合理的工业区位选择分不开的，请对此作分析说明：

(2). 根据材料，分析 C 岛推行“订单农业”，大面积发展反季节瓜果蔬菜的有利因素。

(3). 根据材料，影响第一代产业园区工业布局的主要因素是 _____，而第二代产业园区相关产业集聚对当地经济、社会发展的积极意义是 _____

30. 洋流对地球的气候和生态平衡扮演着重要的角色。故了解和掌握洋流的规律，对气候变化、渔业、航运和军事等都有重要意义。读“部分地区洋流分布”图，回答问题。（10 分）



(1) .图中 A 洋流的名称是 _____，该洋流流经的北部海区水温出现异常升高的现象，这一现象称为 _____ 现象。这一现象会对沿岸地区产生什么影响是：

(2) .B 洋流是世界上规模最大的暖流，随着全球变暖，多数科学家预测 _____ B 洋流会减弱，请根据洋流对地理环境的影响，分析 _____ B 洋流减弱后对其流经地区的地理环境造成的影响有哪些？

上饶中学高二年级第四次周练地理试题参考答案（重点班）

一 选择题
 1—5 DBADC
 6—10 DABAB
 11—15 BADDB
 16—20 CCBCA
 20—25 DCDCC

26 9分
 (1) 哈尔滨 北京 武汉 广州 普遍高温
 (2) 夏秋 自东南沿海向西北内陆递减
 (3) 雨热同期 为农作物生长提供有利条件

27 9分
 (1) 黄土 太行 山东 辽东 黄
 (2) 淮 历史上黄河夺淮入海
 (3) 降水少 径流量小 流经干旱和半干旱区 蒸发旺盛 下渗 引水灌溉 上中游截流

28 （共 13 分）

（1）对比甲、乙两幅图中 A、B 所表示的区域的地理特征。（共 7 分， 错一空扣 1 分）

地 区	A			B
地形区	黄土高原			四川盆地
气候	异	类	温带季风气候	亚热带季风气候
		特	冬季寒冷干燥	冬季温暖湿润
	同	点	夏季高温多雨，雨热同期	
土壤类型	黄土			紫色土
耕地类型	旱地			水田
耕作制度	一年二熟或二年三熟			一年二熟或一年三熟
主要能源	煤			水能、天然气

- （2）黄土土质疏松，垂直节理发育。夏季降雨集中（夏季多暴雨）。植被稀少（ 3分）。
- （3）人口和城市密集，工业发达，酸性气体排放量大；位于盆地地区，地形比较封闭，酸性气体难以扩散；多雨雾天气，降水量大，降水频率高（ 3）

29 （1）煤铁资源丰富 水运便利 、市场广阔 、科技发达、劳动力素质高、 城市郊区土地价格低 对城市环境影响小 （3）

（2）自然：终年高温、湿热，可满足四季瓜菜生长 社会：市场广阔 交通便利 农业科技发达 （3）

（3）劳动力资源丰富 提高信息产业的集聚程度 促进现代化服务业的发展 促进地区产业结构的升级和优化 （3）

- 30 （1）秘鲁寒流 厄尔尼诺 沿岸出现洪涝灾害 鱼类死亡 （4）
- （2）气候：西欧气温降低，降水减少。
 渔场：渔业资源枯竭
 航运：欧洲西部许多港口冬季结冰 （6）

错误！未定义书签。