

2014-2015 学年第二学期期末考试

高二文科地理试题

本试卷分第 卷（选择题）和第 卷（非选择题）两部分，共 5 页，满分 100 分。

答题前，考生务必将自己的考号、姓名填写在答题卡上。

回答第 I 卷时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，

如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。

回答第 II 卷时，将答案写在答题纸上。写在本试卷上无效。

考试结束，将答题卡上交，试卷自己留存。

第 卷（选择题 每小题 2 分，共 60 分）

下图中外圆为某条纬线圈，纬度为 X，该纬线圈上刚好发生极昼，图中阴影部分日期为 Y 日。读图回答 1~2 题。


1. 此时悉尼区时（中央经线 150°E）是（ ）

- A. (Y - 1) 日 11 时
- B. (Y - 1) 日 5 时
- C. (Y + 1) 日 11 时
- D. (Y + 1) 日 5 时

2. 若 $X < 70^\circ$ ，当我国南极昆仑科考站（80.5°S, 77°E）物体影子朝向正北时，世界标准时间为（ ）

- A. 5 时 08 分
- B. 18 时 52 分
- C. 5 时
- D. 18 时

下图所示为“23°26'S 的海陆分布示意图”。读图回答 3~4 题。



3. 、 、 所代表的大洋分别是（ ）

- A. 太平洋、大西洋、印度洋
- B. 印度洋、太平洋、大西洋
- C. 太平洋、印度洋、大西洋
- D. 印度洋、大西洋、太平洋


4. 图示区域穿越了全球六大板块中的（ ）

- A. 两大板块
- B. 三大板块
- C. 四大板块
- D. 五大板块

读下列太阳高度随经度和纬度变化示意图，回答 5~6 题。

5. a、b、c、d 四点比较（ ）

- A. a 点自转线速度比 c 点小
- B. 这一天 b 点比 a 点晚见日出
- C. 四点白昼最长的是 b
- D. 一年中昼夜长短相差最小的是 b 点



6. 6月22日，a、b、c 三点正午太阳高度的大小顺序是（ ）

- A. $b > c > a$
- B. $a > b > c$
- C. $a > c > b$
- D. $b > a > c$

读“中国东部雨带示意”图。回答 7~8 题

7. 根据雨带在 I、II 地区的时间，可以推论，在一般年份，雨带推移至上海地区的时间大致是（ ）

- A. 4~6 月
- B. 6-7 月
- C. 6~8 月
- D. 5~8 月

8. 如在 7 月以后，雨带仍未推移进入 I 地区，我国东部地区将可能产生气象灾害的状况是（ ）

- A. 南旱北涝
- B. 南北皆旱
- C. 南涝北旱
- D. 南北皆涝



读下图，回答 9~10 题。

9. 图中 ①、② 两地植被差异为（ ）

- A. ①地为落叶阔叶林，②地为常绿阔叶林
- B. ①地为荒漠，②地为常绿阔叶林
- C. ①地为草原，②地为落叶阔叶林
- D. ①地为常绿阔叶林，②地为雨林

10. 图示地区内的河流（ ）

- A. 一年两次汛期
- B. 以高山积雪融水补给为主
- C. 通航能力强



D. 分属黄河和长江两大水系

下图为我国某种主要农作物不同地区的农时图，其中时间为该农作物最迟的播种和收获时间。

据此回答 11 ~ 13 题。

11. 该农作物最有可能是

A. 棉花 B. 水稻

C. 玉米 D. 小麦

12. 据图分析，与相近纬度相比，M省区

该农作物生长的有利因素是

A. 海拔高，年温差大

B. 晴天较多，太阳辐射强

C. 日照时间长，温度高

D. 南部河谷地区雨热同期

13. 在该农作物收获期内 N省最可能遇到的气象灾害是

A. 连续降水带来的洪涝

B. 台风肆虐

C. 寒潮频繁来袭

D. 受副高控制下的伏旱

读“我国大陆东部季风区四地日平均气温 ≥ 10 的开始

日期与结束日期示意图”，回答 14 ~ 15 题。

14. 若只考虑纬度因素，则四地纬度由低到高排列正确的

是()

A. B.


C. D.

15. 若 地的纬度较低，则 地可能是()

A. 东南丘陵 B. 华北平原 C. 四川盆地 D. 青藏高原

16. 右图中河床剖面呈“V”字形的河段是()

A. a B. b C. c D. d



17. 关于 d 处地貌的叙述，正确的是 ()

A. 黄河泥沙含量大，因此三角洲增长速度快

B. d 处有便捷的内河航运和航海运输

C. d 处因河网密布、地形平坦，成为我国的“鱼米之乡”

D. 入海口处三角洲增长慢

水量盈余率是衡量水库蓄水量变化的重要指标 (水量盈余率 = 流入量 / 流出量)，图 5 为

某区域略图，表 1 为图示水库各月水量盈余率统计表。据此回答 18 ~ 19 题。




图5

表1

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
水量盈余率	0.78	0.89	1	1.29	1.30	1.4	1.31	1.21	1	0.93	0.71	0.63

18. 根据图表信息判断，该地区位置及气候是

A. 南半球、地中海气候

B. 北半球、热带草原气候

C. 南半球、热带草原气候

D. 北半球、地中海气候

19. 关于图示水库的说法正确的是

A. 12 月份水库的储水量最大

B. 3 月份水库的储水量最大

C. 6 月份水库的储水量最小


D. 9 月份水库的储水量最大

读图，回答 20 - 22 题：


20. 甲图所示地区海岸线非常曲折，将会使当地

A. 飓风影响范围扩大

B. 温带海洋性气候范围扩大



甲



乙

- C. 洋流对沿岸的影响较弱
- D. 围海造田难度降低

21．乙图所示地区

- A. 沿岸有季风洋流
- B. 山脉南北纵向排列
- C. 有小面积的沙漠分布
- D. 降水的季节变化不明显

22．甲、乙两图所示地区河流的共同特征是

- A. 有多种补给水源
- B. 有较长的结冰期
- C. 有比较大的含沙
- D. 有河口三角洲平原

下图为世界地图上的一段纬线和三段经线。X点以西为海洋，N点以东为海洋（I处有一岛屿），YR、QM为海洋，XY、PQ、MN为陆地。回答 23—25 题。

23．图中，盐度最高的海域在

- A.X 地以西
- B.N 地以东
- C.YP 之间
- D.QM 之间

24．X地


- A. 临近海洋，降水丰富
- B. 附近有寒流经过
- C. 多火山、地震活动
- D. 农业类型与 N地相似

25．有关 M地所在国的叙述，正确的是

- A. 该国的新兴工业发展迅速，尤其是软件开发引起世人的注目
- B. 位于板块的交接地带，石油储藏量大
- C. 由于民族、宗教和历史上的渊源，该国家与周边国家的关系都很融洽
- D. 由于历史上的过度垦殖，大部分土地已经出现严重的荒漠化

读下图，完成 26—28 题。

26．甲城与我国上海市的纬度位置大致相当，但两地气候特点不同，造成这种差异的主要因素是



- A. 太阳辐射
- B. 大气环流
- C. 距海远近
- D. 洋流

27. 近年来，乙处海域面积的变化趋势及其原因是

- A. 缩小— -- 蒸发量大，且几乎无河流汇入
- B. 缩小— -- 非洲板块和印度洋板块的消亡边界
- C. 扩大— -- 非洲板块和亚欧板块的生长边界
- D. 扩大— -- 非洲板块和印度洋板块的生长边界

28. 20 世纪 70 年代，在丙河上兴建了大坝，并形成了一个巨大的人工水库。大坝建成后，带来的影响有： 获得发电、灌溉、航运、旅游等综合效益； 有效防止河流下游的洪水泛滥； 入海泥沙增多，河口三角洲不断扩大； 由于泥沙淤积，水库的储水量下降

- A.
- B.
- C.
- D.

读四个国家局部地区简图（如下图），回答 29—30 题。

29．最近国际市场石油

价格上涨，四国为了保


证石油的长期稳定供

应，你认为可采取的应对措施是

- A. 甲国大量动用石油战略储备
- B. 乙国可从其东面邻国大量进口石油
- C. 丙国利用其极为丰富的天然气资源以替代石油
- D. 丁国利用甘蔗等生物原料大量生产乙醇以替代石油

30．某跨国服装公司欲建立新的海外加工基地，甲、乙、丙、丁四国中较为合适的是


- A. 甲、乙
- B. 丙、丁
- C. 乙、丙
- D. 甲、丁



第 卷（非选择题，共 40 分）

31. （10 分）珠江是西江、北江、东江和珠江三角洲诸多河流的总称。西江、北江、东江等河流在珠江三角洲形成“三江汇集、八口入海”的水系特征。位于珠江干流西江沿岸的梧州市，是广西承接区外产业转移的重要地区。

材料一：珠江流域示意图（图 12）



材料二：2006-2009 年梧州市主要新增企业所属行业统计图（图 13）

- （1）2006-2009 年梧州市主要新增企业大多属于 _____ 密集型产业和 _____ 密集型产业。（2 分）
- （2）该流域水能资源丰富的主要原因是什么？（4 分）
- （3）描述梧州以下水文特征（4 分）






图 13

32. （10 分）读南美洲轮廓图，完成下列要求：

- （1）下列四幅降水柱状图中，能正确反映 _____ 和 _____ 降水状况的分别是 _____ 图和 _____ 图。（2 分）



- （2）_____ 和 _____ 两地位于同一纬度，但自然景观不同，试分析其成因。（4 分）
- （3）若南美洲的安第斯山脉变为低平的平原，会给南美洲的气候分布带来哪些影响？（列举两条）（4 分）



33 (10 分) . 读美国本土示意图 , 回答问题 :



(1) 图中 D 湖泊名称是 _____ , 是由 _____ 作用形成的。

(2)A 山脉是 _____ , 该区有丰富的 _____ (矿产) 资源。

(3) 城市的主要工业部门是宇航研究中心和 _____ , 在该地区发展后者主要区位因素是 _____


(4) 从板块构造学说来看 , B 及其以西山脉是由 _____ 板块和 _____ 板块相撞挤压形成。

(5)C 处的农业带是 _____ , E 地区的气候类型与右图哪个数码代表的气候类型相同 ? ()



34. (10 分) 阅读图、文资料 , 回答下列问题。

材料一 云南省图。



(1) 描述图中 100 ° E 以西地区的地形特点 (4 分)

材料二 “褚橙”是云南特产的冰糖橙的别称 , 主要种植在云南元江干热河谷地带。

近年来 , 通过培育优良品种 , 改变肥料配比 , 保证果实有良好的口感 , 并建设水利设施 , 以保证果品稳产高产。与江西、四川、湖南的冰糖橙相比 , “褚橙”的市场竞争力大大增强 , 知名度不断扩大。

(2) 简要分析 “褚橙”市场竞争力强的主要原因。 (6 分)

参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	B	A	D	D	D	B	C	A	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	B	A	C	D	A	A	A	D	B
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	B	A	C	B	A	B	D	C	D	B

31 (10 分) (1) 劳动 资源

(2) 处于亚热带季风区，降水丰富，河流流量丰富；

位于我国二、三阶梯交界处，落差大，水流速度快，水能资源丰富。

(3) 水量大，汛期长，含沙量小，流速平稳，无结冰期。(任意两点给 4 分)

32 . 丁、乙

处终年受西风带影响，地处迎风坡，降水丰富，形成温带落叶阔

叶林； 处于安第斯山脉的背风坡，降水稀少成为温带荒漠。

(3) 热带雨林、热带草原横贯大陆东西；热带沙漠、地中海式气候及温

带海洋性气候区将向东扩大；温带沙漠将消失；山地气候将消失。

33 . (1) 苏必利尔湖；冰川 (2) 阿巴拉契亚山；煤炭 (3) 石油化工；接近石

油产地

(4) 太平洋；美洲 (5) 玉米带； ；

34. (10 分)

(1) 地形特点：以山地为主；地势北高南低； 山高谷深。(4 分)

(2) 热量充足、光照条件好； 加大科技投入，使果实口感好； 加强水利

设施建设； 保证了水果的产量与质量。